

# CATALOGO GENERALE

 **controlchemi**<sup>®</sup> s.r.l.  
SPECIALITÀ CHIMICHE E SISTEMI DI DOSAGGIO PER PISCINE



# 2023

## **Missione**

Il nostro obiettivo è la soddisfazione del cliente con una organizzazione precisa ma non rigida per dare sempre soluzioni e risposte certe e rapide.

I nostri prodotti e i nostri servizi sono il risultato di oltre 40 anni di esperienza.

L'idoneità alla balneazione e la sicurezza degli utilizzatori dell'acqua di piscina sono determinabili con parametri chimici e microbiologici. Il problema è l'identificazione di questi parametri oltre che la comprensione di quelli presenti nella Normativa Italiana. Controlchemi sempre di più ha investito in questi studi non solo per il miglioramento e la scelta dei prodotti e delle materie prime ma in gran parte per il miglioramento delle tecniche di controllo, di dosaggio e di applicazione delle sostanze che si usano nel trattamento dell'acqua di piscina.

È la profonda conoscenza della chimica dell'acqua di piscina che pone Controlchemi tra le prime aziende Europee con soluzioni di grande aiuto ai propri clienti e infine al benessere degli utilizzatori finali delle piscine.

## **La storia**

Controlchemi nasce a Genova nel 1976 per volontà del Dott. Vincenzo Cama e dei soci Piero Cattani e Giancarlo Zanelli già operanti nella costruzione e gestione di piscine pubbliche e private.

Fin dai primi anni il dott. Cama per la parte teorica ed i soci Cattani e Zanelli per la parte applicativa ed il servizio alla clientela, hanno sviluppato il trattamento dell'acqua di piscina con sistemi innovativi per l'epoca. Si è così sviluppato l'uso dell'Ipoclorito di Calcio al posto della candeggina (Ipoclorito di sodio), si è bilanciata l'acqua affinché non si formino incrostazioni, intorbidamenti e corrosioni, si è studiato l'uso dei Clorolsocianurati e dell'acido Isocianurico per la giusta stabilizzazione dell'acqua dai raggi UV e dalla formazione del Cloro combinato.

Da tre prodotti (Candeggina, acido Cloridrico e Solfato di Rame) si è arrivati alla vasta gamma di prodotti presenti oggi nel listino Controlchemi, completati dai sistemi di controllo e di dosaggio di alto profilo tecnologico con quattro tecnici per l'installazione ed il SAT (Servizio Assistenza Tecnica)

Nel 2000 Controlchemi entra a far parte del gruppo KEMIKA spa e grazie ad una struttura che mette a disposizione investimenti, laboratori attrezzati per lo sviluppo di nuove tecnologie, nonché di una struttura produttiva e commerciale, Controlchemi diventa per il mercato una delle prime aziende di riferimento per qualità e competenza tecnica.

## **I servizi**

- ✓ Corsi di formazione sia per tecnici e installatori sia per gestori e operatori professionali
- ✓ Il centro di formazione offre anche corsi su " Misura" perché ritiene la specializzazione dei propri clienti fondamentale per la crescita comune
- ✓ Assistenza tecnica direttamente in loco
- ✓ Analisi di Laboratorio per i controlli chimico-fisici e batteriologici
- ✓ Installazione dei sistemi di dosaggio
- ✓ Servizio di star-up e chiusura impianti stagionali da parte dei tecnici Controlchemi
- ✓ Consulenza on-line per ogni quesito



 **INVIO ORDINI**  
[info@controlchemi.it](mailto:info@controlchemi.it)  
**Tel. 0143.837.130**

 **DIREZIONE COMMERCIALE**  
**Dott. Massimo Simonetta 366.684.53.35**

[massimo.simonetta@controlchemi.it](mailto:massimo.simonetta@controlchemi.it)

 **DIREZIONE TECNICA**  
**Dott. Vincenzo Cama 336.688.893**

[vincenzo.cama@gmail.com](mailto:vincenzo.cama@gmail.com)

 **UFFICIO VENDITE**  
**Sig.ra Tatiana Parodi 0143.837.130**  
**Sig.ra Barbara Ghelfi 0143.837.197**

[info@controlchemi.it](mailto:info@controlchemi.it)  
[barbara.ghelfi@controlchemi.it](mailto:barbara.ghelfi@controlchemi.it)

 **FATTURAZIONE E ASSISTENZA COMMERCIALE**  
**Sig.ra Michela Riccio 0143.837.149**

[michela.riccio@controlchemi.it](mailto:michela.riccio@controlchemi.it)

 **UFFICIO ACQUISTI E LOGISTICA**  
**Sig. Gianni Tagliafico 0143.837.178**

[tagliafico@controlchemi.it](mailto:tagliafico@controlchemi.it)

 **AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'**  
**Sig.ra Linda Cama 333.758.68.11**

[linda.cama@controlchemi.it](mailto:linda.cama@controlchemi.it)

 **LABORATORIO R&S**  
**Dott.ssa Barbara Montobbio 0143.837.109**  
**Dott.ssa Chiara Carosio 0143.837.155**

[barbara.montobbio@kemikaspa.com](mailto:barbara.montobbio@kemikaspa.com)  
[chiara@kemikaspa.com](mailto:chiara@kemikaspa.com)

**SAT**  
**Servizio Assistenza Tecnica**



 **RICHIESTA INTERVENTI TECNICI**  
[serviziotecnico@kemikagroup.com](mailto:serviziotecnico@kemikagroup.com)

 **GESTIONE SERVIZIO TECNICO**  
**Sig.ra Barbara Ghelfi 0143.837.197**  **Cell. 345.250.64.82**

 **I NOSTRI TECNICI**

**Sig. Gianni Canepa 392.526.12.98**

[ufficio.tecnico@controlchemi.it](mailto:ufficio.tecnico@controlchemi.it)

**Sig. Marco Palma 335.194.20.20**

[assistenza@controlchemi.it](mailto:assistenza@controlchemi.it)

# Indice

<b>Clorazione dell'acqua</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Prodotti complementari</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>Trattamento dei filtri</b>	<b>Pag. 14</b>
<b>Prevenzione e controllo della legionella</b>	<b>Pag. 16</b>
<b>Verniciatura e pulizia delle superfici della vasca</b>	<b>Pag. 18</b>
<b>Igiene e pulizia degli ambienti - Prevenzione COVID 19</b>	<b>Pag. 20</b>
<b>Linea Sanit - prodotti per piscine residenziali, idromassaggio e spa</b>	<b>Pag. 28</b>
<b>Prodotti per centri benessere</b>	<b>Pag. 36</b>
<b>Attrezzatura e reattivi per l'analisi dell'acqua</b>	<b>Pag. 40</b>
<b>Sistemi di dosaggio</b>	<b>Pag. 44</b>
<b>Attrezzature complementari</b>	<b>Pag. 50</b>
<b>Servizi e documentazione</b>	<b>Pag. 55</b>
<b>Indice alfabetico</b>	<b>Pag. 56</b>



# Clorazione dell'acqua

## La purezza fa la differenza

Gli Ipocloriti di Calcio Puraklor HP (High Purity) con l'esclusiva rilasciata a Controlchemi. I Cloroisocianurati importati dalla Cina sono sottoposti ad un rigido controllo di qualità per rientrare nelle nostre specifiche

# PRODOTTI PER LA CLORAZIONE DELL'ACQUA



## IPOCLORITO DI CALCIO granulare

### Linea HP *produzione giapponese*



#### **Puraklor HP 77/AS** *Biocida - In corso di registrazione presso ECHA (European Chemicals Agency)*

Ipoclorito di Calcio granulare (HP High Purity) ad altissima purezza (77% di Ipoclorito di Calcio), senza polvere a basso contenuto salino, basso residuo e rapida solubilità. La forma sferica dei granuli rende il prodotto fluido e impedisce l'«impaccamento». Produce un trascurabile aumento del pH che determina un basso consumo di correttore acido. Ideale per essere utilizzato con i dosatori automatici DOSAKLOR e MIXER.

**DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L' ITALIA**



Codice	Confezione
010140	kg 40



#### **Puraklor HP 73** *Biocida - In corso di registrazione presso ECHA (European Chemicals Agency)*

Ipoclorito di Calcio granulare (HP High Purity) ad alta purezza (73% Cloro attivo) a basso contenuto salino. Produce un limitato aumento del pH che determina un basso consumo di correttore acido. Adatto per essere utilizzato con i dosatori automatici DOSAKLOR e MIXER.



Codice	Confezione
010153	kg 45
010154	kg 25
010155CRT	CRT(2X10Kg)

### Linea **hth**<sup>®</sup>



#### **HTH GRANULARE** *Biocida - In corso di registrazione presso ECHA (European Chemicals Agency)*

Ipoclorito di Calcio (70% Cloro attivo).



Codice	Confezione
010166	kg 45
010114	kg 25
010102CRT	CRT(2X10Kg)



#### **HTH GRANULARE EASIFLO** *Biocida - In corso di registrazione presso ECHA (European Chemicals Agency)*

Ipoclorito di Calcio granulare ad alta solubilità (70% Cloro attivo) con sequestrante.



Codice	Confezione
010170	kg 25



#### **HTH SHOCK** *Biocida - In corso di registrazione presso ECHA (European Chemicals Agency)*

Ipoclorito di Calcio in polvere (78% Cloro attivo) per trattamenti shock e di mantenimento



Codice	Confezione
010167	kg 20
010168	CRT(9X2Kg)

### Produzione cinese



#### **Calypo granulare** *Biocida - In corso di registrazione presso ECHA (European Chemicals Agency)*

Ipoclorito di Calcio Idrato granulare (70% Cloro attivo). Buona solubilità in acqua, adatto ai trattamenti manuali.



Codice	Confezione
010149	kg 40
010144	kg 25
010145	kg 10



# PRODOTTI PER LA CLORAZIONE DELL'ACQUA

## IPOCLORITO DI CALCIO in pastiglie



### HTH ADVANCED

*Biocida - In corso di registrazione presso ECHA (European Chemicals Agency)*

Tavolette ottagonali di Ipoclorito di Calcio al 65% da g 225 a lenta dissoluzione  
Prodotto di origine americana

Codice	Confezione
010171	kg 25



### HTH STICK

*Biocida - In corso di registrazione presso ECHA (European Chemicals Agency)*

Ipoclorito di Calcio in stick da 300 g.  
Prodotto di origine americana

Codice	Confezione
010174	kg 45
010172	CRT(4X4,5Kg)



### Pulsar Plus Briquettes

*Biocida - In corso di registrazione presso ECHA (European Chemicals Agency)*

Ipoclorito di Calcio in pastiglie da 7 g con sequestrante, (70% cloro attivo)  
Prodotto di origine americana

Codice	Confezione
010169	kg 20



### Calypo Tab 7g

*Biocida - In corso di registrazione presso ECHA (European Chemicals Agency)*

Ipoclorito di Calcio in pastiglie di forma ovale da 7 g (70% Cloro attivo) adatto alla disinfezione dell'acqua di piscina e delle acque potabili. Si usa in dosatori galleggianti e dosatori a caduta.  
Prodotto di origine cinese

Codice	Confezione
010165	kg 25



### Ipostick

*Biocida - In corso di registrazione presso ECHA (European Chemicals Agency)*

Ipoclorito di Calcio in stick da 300 g (68% cloro attivo) avvolti da un foil protettivo che ne rallenta la dissoluzione consentendo la clorazione in continuo. Gli stick possono essere sistemati negli skimmer.  
Prodotto di origine cinese

Codice	Confezione
010141	kg 45
010150	kg 10,2



## IPOCLORITO DI SODIO



### Ipo 14

*Biocida - In corso di registrazione presso ECHA (European Chemicals Agency)*

Ipoclorito di Sodio liquido (14% cloro disponibile alla produzione) in soluzione con cloruro di sodio per stabilizzare il titolo. Viene utilizzato per la clorazione delle acque potabili, acque di piscina e acque reflue  
Prodotto di origine Europea

Codice	Confezione
010152	kg 20
010146	kg 10



# PRODOTTI PER LA CLORAZIONE DELL'ACQUA



## CLORISOCIANURATI in granuli



### Isoclor Idrato 56 granulare

Dicloroisocianurato di Sodio Idrato granulare (56% minimo di Cloro attivo).  
Può essere usato pre-diluito con pompe dosatrici o direttamente in vasca.  
Adatto a trattamenti shock e di mantenimento.  
Prodotto di origine cinese

Codice	Confezione
010227	kg 50
010237	kg 25
010238	kg 10



### Euroclor 90 granulare

Acido Tricloroisocianurico granulare (90% Cloro attivo)  
Prodotto di origine europea

Codice	Confezione
010251	kg 25



### Isoclor 90 granulare

Acido Tricloroisocianurico granulare (90% Cloro attivo)  
Prodotto stabilizzato utilizzato per i trattamenti shock e di mantenimento quale integratore di acido Isocianurico.  
Prodotto di origine cinese

Codice	Confezione
010229	kg 25



## CLORISOCIANURATI in pastiglie



### Euroclor 90/200

Acido Tricloroisocianurico in pastiglioni da 200 g al 90% di Cloro attivo.  
Indicato per la clorazione in continuo. I pastiglioni possono essere posti negli skimmer, nella vasca di compenso o in appositi dosatori a lambimento.  
Completamente privo di collanti insolubili. **Senza acido Borico.**  
Prodotto di origine europea

Codice	Confezione
010243	kg 25
010246	kg 10



### Euroclor 90/20

Acido Tricloroisocianurico in pastiglie da 20 g al 90% di Cloro attivo, a lenta solubilità, per la clorazione in continuo dell'acqua di piscina. I pastiglioni possono essere posti negli skimmer, nella vasca di compenso o in appositi dosatori a lambimento.  
Completamente privo di collanti insolubili. **Senza acido Borico.**  
Prodotto di origine europea

Codice	Confezione
010245	kg 25



### Isoclor 90/200

Acido Tricloroisocianurico in pastiglioni da 200 g al 90% c.a. di Cloro a lenta solubilità.  
I pastiglioni possono essere posti negli skimmer, nella vasca di compenso o in appositi dosatori a lambimento per la clorazione in continuo.  
Completamente privo di collanti insolubili. **Senza acido Borico.**  
Prodotto di origine cinese

Codice	Confezione
010204	kg 25
010205	kg 10



### Isoclor 90/500

Acido Tricloroisocianurico in pastiglioni da 500 g al 90% c.a. di Cloro a lenta solubilità.  
I pastiglioni possono essere posti negli skimmer, nella vasca di compenso o in appositi dosatori a lambimento per la clorazione in continuo.  
Prodotto di origine cinese

Codice	Confezione
010206	kg 10





## CLORISOCIANURATI MULTIFUNZIONE in pastiglie



### Euroclor NF Multiaction

Pastiglie da 200 g all'80% di Cloro attivo multifunzione per uso in skimmer.

Ad azione clorante (acido Tricloroisocianurico), antialghe e flocculante, contiene sostanze che controllano la velocità di solubilizzazione.

Indicato principalmente per piscine residenziali con skimmer.

Completamente esente da collanti. **Contiene Solfato di Rame.**

Prodotto di origine europea



Codice	Confezione
010252	kg 10



### Saniter 200

Pastiglie cloranti da 200 g a base di acido Tricloroisocianurico.


Contengono una componente antialghe e flocculante per uso negli skimmer.

Completamente privo di collanti insolubili. **Senza acido Borico.**

Prodotto di origine cinese



Codice	Confezione
010216	kg 10




# **SISTEMI DI DOSAGGIO E CONTROLLO**

**Dosare correttamente e in tutta sicurezza**

**DOSATORI DI CLORO IN GRANULI E PASTIGLIE  
CENTRALINE DI CONTROLLO E DOSAGGIO  
POMPE DOSATRICI**

*da pagina 44 a 49*



# **Prodotti complementari e coadiuvanti della clorazione**

## **Vasta gamma di prodotti al servizio della limpidezza dell'acqua**

**Bilanciamento - Stabilizzazione - Ossidazione di supporto  
Alghicidi/Alghistatici - Svernanti**



# PRODOTTI COMPLEMENTARI



## BILANCIAMENTO DELL'ACQUA - GLI ACIDI PER ABBASSARE IL pH E L'ALCALINITÀ



### Aciquest

Abbattitore di pH e dell'Alcalinità a base di agenti sequestranti e Acido Solforico, adatto all'utilizzo con DOSAKLOR e pompe dosatrici. Mantiene stabile il pH, aiuta a tenere puliti i filtri ed evita intorbidimenti dell'acqua, in presenza di acque con alta durezza.



Codice	Confezione
030222	kg 20

### Aciquest B.A.

Abbattitore di pH per acqua con bassa alcalinità. A base di agenti sequestranti e Acido Solforico, adatto all'utilizzo con DOSAKLOR e pompe dosatrici. Mantiene stabile il pH, aiuta a tenere puliti i filtri ed evita intorbidimenti dell'acqua, in presenza di acque con alta durezza.



Codice	Confezione
030224	kg 20

### Control Giu' Liquido

Abbattitore di pH, a base di acido Solforico e agenti sequestranti per acque di media durezza. Contiene agenti sequestranti che inibiscono la formazione di calcare nei filtri ed intorbidamenti in vasca. Adatto all'utilizzo con DOSAKLOR e pompe dosatrici.



Codice	Confezione
030205	kg 12
030223	kg 20



### AC 50

Soluzione concentrata di Acido solforico per l'abbattimento del pH e dell'Alcalinità.



Codice	Confezione
030230	kg 10
030221	kg 20



### Control Giù granulare

Acido secco a base di Bisolfato di Sodio per l'abbassamento del pH e dell'Alcalinità.



Codice	Confezione
030211	secchio kg 25
030203	sacco kg 25
030213	secchio kg 10



## BILANCIAMENTO DELL'ACQUA - GLI ALCALI PER ALZARE IL pH E L'ALCALINITÀ

### Control Su

Alcale in polvere a base di Carbonato di Sodio puro per l'innalzamento del pH e dell'alcalinità dell'acqua di piscina.



Codice	Confezione
030214	kg 15



### Control Su Liquido

Soluzione di Soda caustica per l'innalzamento del pH e dell'alcalinità dell'acqua di piscina. È particolarmente adatto all'uso con pompa dosatrice comandata da centralina per la correzione in continuo del pH quando si usano i lambitori con EUROCLOR 90/200 o ISOCLOR 90/200



Codice	Confezione
030228	kg 20



Per confezioni in CRT 2x5 Kg, vedi ALZA IL pH liquido pag. 29

**LINEA  
SANIT**



# PRODOTTI COMPLEMENTARI

## BILANCIAMENTO DELL'ACQUA - I SEQUESTRANTI ANTICALCAREI



### Clariquest

Sequestrante chiarificante anticalcareo. Mantiene i filtri puliti dal calcare e da metalli. Inibisce la formazione di calcare nelle pareti e nei filtri, previene l'intorbidamento dell'acqua e impedisce la formazione di macchie di Ferro e Manganese sulle pareti o sul fondo della piscina, rendendo l'acqua più limpida.

Codice	Confezione
030225	CRT (2X5kg)



## STABILIZZANTI



### Stabilizzante

Stabilizzante del Cloro per piscine a base di acido Isocianurico. Rallenta la decomposizione del Cloro causata dai raggi ultravioletti nelle piscine scoperte. Mantenendo il Cloro ai livelli ottimali consente dosaggi inferiori di prodotto ed evita sprechi. Si usa in abbinamento alla clorazione con gli Ipocloriti di Calcio PURAKLOR HP.

Codice	Confezione
030112	kg 25
030113	kg 10



## DECLORAZIONE - ABBATTITORI DI CLORO E OSSIDANTI



### Cloro Stop granulare

Abbattente di Cloro a base di Tiosolfato in granuli. Da utilizzarsi per l'eliminazione dell'eccesso di Cloro o qualora sia necessario abbattere le Clorammine dopo la superclorazione.

Codice	Confezione
030102	kg 10



### Cloro Stop liquido

Abbattente di Cloro liquido a base di Tiosolfato in soluzione. Da utilizzarsi per l'eliminazione dell'eccesso di Cloro o qualora sia necessario abbattere le Clorammine dopo la superclorazione.

Codice	Confezione
030115	CRT (2X5kg)



### Declorbis

Abbattente di Cloro liquido a base di Bisolfito in soluzione per abbattere rapidamente il Cloro dell'acqua di piscina. Ideale per eliminare completamente il Cloro residuo nelle acque di scarico durante il controlavaggio o prima dello svuotamento della piscina, nonché quando si deve provvedere alla eliminazione immediata dall'eccesso di Cloro per il pronto utilizzo della vasca.

Codice	Confezione
030108	kg 10



## TRATTAMENTI CLORO-FREE



### Oxypool granulare

Composto a base di Monopersolfato stabilizzato come sale triplo indicato quale fonte di Ossigeno per le piscine clorate e in combinazione con CONTROL ALG come sistema di trattamento per le piscine che non fanno uso di Cloro.

Si usa per rigenerare il Bromo nelle piscine che fanno uso della Bromazione.

Codice	Confezione
030114	kg 25
030103	kg 10



### Peroxid 35

Ossigeno attivo liquido a base di Perossido di Idrogeno da utilizzarsi in combinazione con CONTROL ALG per il trattamento senza cloro. Completa l'inibizione della crescita di funghi e batteri chiarificando l'acqua. Può essere usato anche per abbattere l'eccesso di cloro dopo i trattamenti shock o errori di clorazione.

Codice	Confezione
120903	L 10



# PRODOTTI COMPLEMENTARI



## ALGHICIDA - Presidio Medico Chirurgico



### Control Alg

Alghicida alghistatico liquido classificato come disinfettante. Esente da schiuma, ha proprietà flocculanti che facilitano la chiarificazione dell'acqua. Non evapora e aiuta l'azione del Cloro. Si usa come disinfettante nei trattamenti senza Cloro in abbinamento all'Ossigeno attivo OXYPOOL.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REGISTRAZIONE MINISTERIALE N°13291



Codice	Confezione
030319	CRT (2X5 L)

## INIBITORI DI CRESCITA ALGALE - SVERNANTI - CHIARIFICANTI



### Control Alg Super C

Composto liquido superconcentrato per il controllo della proliferazione algale. Ha un contenuto di principio attivo 5 volte superiore a quello del CONTROL ALG per un vantaggio utilizzo/prezzo.



Codice	Confezione
030320	CRT (2X5kg)
030111	CRT (12X1kg)



### Desalg

Contrasta la formazione delle alghe nell'acqua di piscina. Può essere anche usato per un trattamento shock iniziale con il supporto di una superclorazione con Ipoclorito di Calcio per un primo abbattimento delle alghe già presenti. Prodotto non schiumogeno.



Codice	Confezione
030322	CRT (2X5kg)
030317	kg 20



### Alga Stop

Preparato a base di sali poliquaternari d'ammonio per il controllo delle alghe nelle piscine e per chiarificare l'acqua.

Per la confezione in CRT 2X5 vedi ALGA STOP a pag.30

**LINEA SANIT**



Codice	Confezione
080083	kg 20



### Sanalg

Composto a triplice azione: inibitore della crescita algale ad alta concentrazione, controlla la formazione di depositi calcarei e metallici ed esplica un effetto coagulante per aumentare la dimensione delle particelle e facilitare la filtrazione. L'uso di SANALG consente di avere un'acqua con un alto grado di trasparenza.



Codice	Confezione
030318	CRT (2X5kg)



### Svernante concentrato

Prodotto per il mantenimento della limpidezza dell'acqua di piscina nei periodi di fermo piscina. Inibisce la formazione di alghe e di residui calcarei e salini. Utile anche per chiarificare acque di piscine con durezza molto elevate.



Codice	Confezione
030321	CRT (2X5kg)



**NOVITÀ**

### Recupero

Rinforzante della clorazione. Soluzione speciale di sali per recuperare l'effetto ossidante e schiarente della clorazione. Particolarmente utile per eliminare la presenza di alghe.



Codice	Confezione
030323	CRT (2X5kg)



## Trattamento dei filtri

**Filtri puliti e filtrazione efficiente**

Curiamo il cuore pulsante delle piscine

# TRATTAMENTO DEI FILTRI



## FLOCCULANTI



### Control Floc

Flocculante liquido a base di solfato di alluminio e polielettroliti cationici per la coagulazione e flocculazione delle impurezze dell'acqua di piscina. Immesso prima del filtro coagula le particelle in sospensione nell'acqua facilitandone la deposizione sul filtro. Forma inoltre sulla superficie del filtro un letto gelatinoso che trattiene le particelle più piccole

Per confezioni in CRT 2x5 L vedi FLOC LIQUIDO a pag.30

LINEA  
SANIT



Codice	Confezione
040108	kg 20



### Tabifloc N.F.

Pastiglie flocculanti coagulanti da 100 g efficaci a bassissime concentrazioni da riporre nel cestello dello skimmer per la coagulazione-flocculazione in continuo delle particelle nell'acqua.



Codice	Confezione
040105	kg 5

## TRATTAMENTI IGIENIZZANTI E PULIZIA DEI FILTRI



### Control Cat

Soluzione detergente acida sequestrante specifica per la pulizia e disinquinazione periodica dei filtri alla fine o all'inizio della stagione o in caso di acque molto dure. Ideale per eseguire un lavaggio del filtro prima della messa a riposo della piscina.



Codice	Confezione
040202	kg 11



### Puroxido

Soluzione di Peracidi e Perossido di Idrogeno per il trattamento di sanificazione in profondità dei filtri. Particolarmente indicato per aggredire la Pseudomonas Aeruginosa e lo Staphilococcus Aureus quando questi microrganismi si installano nei filtri rendendoli una fonte di contaminazione per l'acqua di vasca



Codice	Confezione
040204	kg 10
040207	kg 20



### Filter clean

Detergente sgrassante per filtri a base di sali alcalini e sequestranti, in grado di sciogliere i residui grassi presenti nei filtri. (creme, shampoo, lozioni, ecc) Particolarmente indicato per piscine e spa molto frequentate.



Codice	Confezione
040208	CRT (2X5kg)

## FARINA FOSSILE PER DIATOMEE - SABBIA QUARZIFERA



### Clarcel Dic B

Farina fossile calcinata a granulometria controllata per filtri a diatomee, per filtrazioni ultra fini



Codice	Confezione
040301	kg 25



### Sabbia Quarzifera

Sabbia quarzifera mm 0.40 - 0.80 per filtri a sabbia



Codice	Confezione
040401	kg 25



# Prevenzione e controllo della Legionella

**Prodotti e sistemi conformi alle Linee Guida  
del Ministero della Salute 7 Maggio 2015**

# TRATTAMENTO DELLA LEGIONELLA



## PRODOTTI PER LA PREVENZIONE DELLA LEGIONELLA



### Aquasan

Additivo protettivo anticalcareo a base di Polifosfati di grado alimentare per circuiti di acqua sanitaria, da utilizzarsi con KLOOROSAN per i trattamenti di prevenzione.

Contrasta la formazione di incrostazioni di Calcio e Magnesio sulle pareti di serbatoi, miscelatori, circuiti, ecc. evitando che il batterio della Legionella rimanga protetto dalle incrostazioni.



Codice	Confezione
030510	CRT (2X5kg)
030502	kg 20



### Klorosan

Trattamento cloroattivo a rapida azione a base di Ipoclorito di Sodio ad alta purezza. Può essere usato sia per i trattamenti di prevenzione che per i trattamenti shock. Per i trattamenti di prevenzione si utilizza mediante il pannello di controllo DOSALEG 1.

(trattamento previsto dalle Linee Guida del Ministero della Salute del 7 Maggio 2015)



Codice	Confezione
030503	kg 10
030504	kg 20



### Oxysan

Ossigeno attivo liquido senza Cloro a base di Perossido di Idrogeno, da utilizzarsi come abbattente di cloro dopo i trattamenti shock con KLOOROSAN e come ossidante forte (trattamento shock) per circuiti d'acqua per il controllo della proliferazione della Legionella.



Codice	Confezione
030505	kg 10



### Oxysan 35 AG

Trattamento preventivo della Legionella a base di Perossido d'Idrogeno al 35% e sali d'Argento (trattamento previsto dalle Linee Guida del Ministero della Salute del 7 Maggio 2015). Utilizzato per il trattamento dei serbatoi e circuiti a scadenza periodica. Non intacca le tubazioni né i serbatoi in acciaio.



Codice	Confezione
030511	kg 20



## **Pulizia e verniciatura delle superfici della vasca**

**Una buona pulizia e preparazione della vasca  
controlla la proliferazione algale sulle superfici**

# PULIZIA E VERNICIATURA SUPERFICI DELLA VASCA



## PULITORI LINEA D'ACQUA



### Bordo Pul

Detergente pulitore rapido pronto all'uso per la pulizia delle pareti alla linea d'acqua con residui grassi a piscina piena. Forte potere sgrassante e smacchiante è il prodotto ideale per la rimozione della riga nera dell'acqua. Può essere utilizzato anche per altre superfici molto sporche o che presentano scritte o segni di pennarelli. Non lascia tracce di schiuma in vasca.



Codice	Confezione
050107	CRT (15X750ml)

2 pistole erogatrici incluse

### Bordo Pul anticalcare

Detergente sgrassante acido per la pulizia della linea d'acqua con residui calcarei.



Codice	Confezione
050110	CRT (15X750ml)

2 pistole erogatrici incluse

## LAVAGGIO VASCA E SUPERFICI



### Basinet Piscine

Detergente alcalino extra forte per lavaggio vasca molto sporca a piscina vuota. Può essere impiegato anche per il lavaggio di bordi vasca, pavimenti e wc quando è necessaria una pulizia radicale. Prodotto a bassa schiuma, può essere utilizzato anche con le machine lavapavimenti.



Codice	Confezione
050114	CRT (2X5kg)



### Control Pul

Detergente acido tamponato per la pulizia della vasca e del bordo vasca a piscina vuota. Ideale per la disincrostazione di filtri e tubazioni, nonché docce, lavabi e WC. Efficace anche per la rimozione di alghe dalle pareti e dal fondo della vasca a piscina vuota.



Codice	Confezione
050113	CRT (2X5kg)



### Aciclor

Pulitore acido a base di acido Cloridrico indicato per la pulizia e la disincrostazione del fondo e delle pareti della vasca, delle tubazioni e dei filtri e per l'eliminazione delle incrostazioni nei servizi, docce, lavabi, WC. Da usare in alternativa al CONTROL PUL quando è necessario un prodotto più aggressivo.



Codice	Confezione
050111	kg 10



### Acimax

Detergente acido extra forte a base di acido Nitrico, specifico per gli sporchi della vasca e bordo vasca lasciati seccare a lungo o per acque contenenti manganese (tracce nere). Adatto a pareti o fondi in vetroresina, teli o tapparelle di copertura, previo controllo della resistenza al prodotto, gres dei bordo vasca con incrostazioni difficili.



Codice	Confezione
050119	CRT (2X5kg)

## VERNICIATURA VASCA



### Control Paint

Smalto al Cloroisoprene formulato per le vasche di piscina. Lo spessore ottenuto con due mani garantisce la giusta permeabilità all'acqua verso il cemento. Indicato per calcestruzzo ed intonaci preparati. Disponibile nei colori azzurro, blu e bianco.



Colore	Codice	Confezione
Azzurro	050202	kg 20
Azzurro	050206	CRT (4x6,25kg)
Blu	050208	CRT (4x6,25kg)
Bianco	050207	CRT (4x6,25kg)



### Diluente DS

Diluente specifico da utilizzarsi in combinazione con CONTROL PAINT per l'applicazione della prima mano di smalto e per il risciacquo delle attrezzature.



Codice	Confezione
050205	CRT (4X5kg)



## Igiene e pulizia degli ambienti

**L'igiene ambientale è altrettanto importante come la qualità dell'acqua di balneazione**

# IGIENE E PULIZIA DEGLI AMBIENTI



## DISINFETTANTE ANTIMICOTICO - Presidio Medico Chirurgico



### Deomic

Disinfettante detergente e antimicotico ambientale, per la sanificazione di pavimenti e superfici, adatto alla disinfezione di docce, servizi, bordi vasca, vaschette lavapiedi, spogliatoi, saune, ecc. L'uso regolare consente di ottenere un adeguato effetto fungicida e battericida.

**Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Salute N°13294**



Codice	Confezione
060118	CRT (2X5kg)

## PAVIMENTI E ALTRE SUPERFICI



### Deomic pino mentolato

Igienizzante detergente e deodorante utilizzabile per la normale pulizia di pavimenti e superfici di docce, servizi, bordi vasca, spogliatoi, ecc. Profumato al pino mentolato.

Codice	Confezione
060123	CRT (2X5kg)



### Control Net

Prodotto a bassa schiuma particolarmente adatto allo sporco di tipo untuoso, per la pulizia di bordi vasca, skimmers, pavimenti e pareti. Indicato per l'uso con macchine lavapavimenti.

Codice	Confezione
050117	CRT (2X5kg)



### Puli-Floor

Detergente profumato senza residuo adatto a tutti i pavimenti ed altre superfici (pareti, attrezzature, ecc.). Prodotto di manutenzione.

Codice	Confezione
060124	CRT (2X5kg)



## PULITORI RAPIDI MULTIUSO



### Puli-Tutto

Pulitore neutro a rapida asciugatura per vetri, specchi, scrivanie, piastrelle, ecc.

Codice	Confezione
060120	CRT (15X750ml)





# IGIENE E PULIZIA DEGLI AMBIENTI

## SERVIZI IGIENICI E DOCCE



### Puli-Bagno

Detergente anticalcareo per la pulizia e l'igiene dei bagni, per sanitari, rubinetterie, lavelli, docce e piastrelle. Lascia le superfici brillanti e profumate. Non attacca le cromature

Codice	Confezione
060121	CRT (15X750ml)



### Puli-WC

Disincrostante gel di facile risciacquo per la pulizia della coppa del WC. La viscosità in gel del prodotto consente una buona aderenza alle pareti, e una rapida rimozione dei residui.

Codice	Confezione
060122	CRT (15X1kg)



## PROFUMATORI AMBIENTALI



### Remanents

Profumatori ambientali liquidi concentrati ad effetto persistente, da utilizzarsi per il completamento delle operazioni di pulizia. Lasciano nell'ambiente una nota profumata delicata e coprente. Particolarmente utili nei servizi igienici e nei locali poco aerati o molto frequentati.

Profumazione	Codice	Confezione
Muschio bianco	080035	CRT (15X750ml)
Lavande	080065	CRT (15X750ml)
Citron	111006	CRT (15X750ml)
Talco	111007	CRT (15X750ml)
Herbes	111008	CRT (15X750ml)



# IGIENE E PULIZIA DEGLI AMBIENTI - PREVENZIONE COVID 19

Linea  
**Kemica**

## DISINFETTANTI PER PAVIMENTI E SUPERFICI - Presidi Medico Chirurgici



### Sanidart

Detergente disinfettante rapido senza risciacquo per la disinfezione, pulizia e smacchiatura delle superfici. Contiene Clorexidina e Quaternari in soluzione idroalcolica.

**Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Salute n° 20454**



Codice	Confezione
111004	CRT (15X750ml)
111005	CRT (2X5L)



### KemAlcool Duo

Pulitore disinfettante pronto all'uso a base alcolica per superfici, attivo contro tutti i tipi di virus, batteri, funghi e lieviti. Contiene Alcool Etilico al 78 % V/V

**Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Salute n° 20726**



Codice	Confezione
120053	CRT (15X750ml)
120052	CRT (2X5L)



### Detaclor

Detergente disinfettante al 4% di Cloro attivo da Ipoclorito di Sodio per superfici e pavimenti.

**Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Salute n° 20444**



Codice	Confezione
120025	CRT (15X1kg)
120023	CRT (2X5kg)



### Sanny

Detergente disinfettante e deodorante a base di Sali Quaternari d'Ammonio per la pulizia e disinfezione di tutti i tipi di pavimenti, attrezzature e servizi igienici. Indicato anche per la pulitura e sanificazione di filtri e pacchi alettati degli impianti di condizionamento.

**Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Salute n° 18200**



Codice	Confezione
110058	CRT (15X1kg)
060125	CRT (2X5kg)



### Biospot

Compresse disinfettanti ambientali cloroattive da 3,25 g, particolarmente indicato per la disinfezione di pavimenti, attrezzature, servizi igienici e superfici in genere. Stabile nel tempo, sicuro nell'impiego, semplice nel dosaggio la sua composizione effervescente aiuta una pronta dissoluzione del preparato.

**Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Salute n° 17111**



Codice	Confezione
060115	CRT(6 barattoliX650g) (200 pastiglie da 3,25 g per barattolo)

Linea  
**Kemica**

## DISINFETTANTI PER SERVIZI IGIENICI - Presidi Medico Chirurgici



### Sanocit CX 3C

Detergente anticallcareo disinfettante superconcentrato con Clorexidina per servizi igienici

**Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Salute n° 18852**



Codice	Confezione
120036	CRT (16x230g)
110054	CRT (2X5kg)

Gruppo  
**Kemica**

# IGIENE E PULIZIA DEGLI AMBIENTI - PREVENZIONE COVID 19

## IGIENIZZANTE E DISINFETTANTI PER PAVIMENTI



### Isoclor D

Cloro secco da sciogliere in acqua per l'igiene di ambienti, marciapiedi, mezzi di trasporto



Codice	Confezione
120018	CRT (6x1 kg)
120017	CRT (2X5kg)



### Oxidal

Igienizzante per superfici, locali e mezzi di trasporto a base di Perossido di Idrogeno al 35%



Codice	Confezione
120048	CRT (2x5kg)



### Oxidal AT

Igienizzante per superfici, locali e mezzi di trasporto a base di Perossido di Idrogeno attivato al 35%



Codice	Confezione
120049	20 kg



## IGIENE PERSONALE - SOLUZIONE IDROALCOLICA PER LE MANI



### KemAlcool Gel

Gel disinfettante a base di Alcool Etilico al 78% V/V per la disinfezione delle mani.

**Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Salute n° 20731**



Codice	Confezione
120051	CRT(15x500ml)
120050	CRT (2X5L)



## IGIENE PERSONALE - DETERGENTI PER L'IGIENE DELLE MANI



### Lavamani B

Detergente lavamani con igienizzante Triclosan allo 0,1%.

Uso con dispenser o flacone con pompeta erogatrice. Formula cosmetica



Codice	Confezione
120022	CRT(15x500ml)
080092	CRT (2X5L)



### Neutro Mani

Detergente lavamani a pH fisiologico della pelle

Uso con dispenser o flacone con pompeta erogatrice. Formula cosmetica



Codice	Confezione
120054	CRT(15x500ml)
120057	CRT (2X5L)



## Blue Line La nuova linea di prodotti professionali per la detergenza, con componenti da fonti rinnovabili

*I componenti organici e i tensioattivi di sola origine vegetale presenti nel formulato, insieme all'energia necessaria per la produzione, sono derivati unicamente da fonti rinnovabili generate dal sole. Non sono stati eseguiti test sugli animali, né sul prodotto finito, né sugli ingredienti che lo compongono.*

*Almeno il 50% della plastica utilizzata per la produzione dell'imballo proviene da materiale riciclato post consumo.*



### PULIZIA GIORNALIERA DEI SANITARI



#### ANTICALC BLUE

Pulitore anticalcare per sanitari

Detergente a base di acido citrico, per la pulizia giornaliera dei bagni in hotel, centri sportivi, piscine pubbliche ecc.

Rimuove le incrostazioni di calcare lasciando le superfici lucide e profumate.



Codice	Confezione
AT00205	CRT (2X5kg)
AT00206	CRT (6X750g)

### PULIZIA GIORNALIERA DELLE SUPERFICI



#### CLEAN BLUE

Pulitore rapido multiuso per superfici

Pulitore rapido pronto all'uso per la pulizia giornaliera di vetri, specchi, scrivanie e tastiere.

Rimuove macchie di unto, di inchiostro e impronte senza lasciare residuo.

Non necessita di risciacquo.



Codice	Confezione
AT00207	CRT (2X5kg)
AT00208	CRT (6X750g)



#### FLOOR BLUE

Detergente per il lavaggio di pavimenti e superfici

Detergente profumato a basso residuo, formulato per il lavaggio senza risciacquo di pavimenti incerati, piastrelle in ceramica, gres, monocotture e pavimenti in marmo.

Può essere usato per lo spolvero di attrezzature.



Codice	Confezione
AT00211	CRT (2X5kg)
AT00212	CRT (6X1kg)

### PULIZIA GIORNALIERA DELLE SUPERFICI NELLE CUCINE



#### MULTI BLUE

Pulitore rapido sgrassante ad alta efficacia

Pulitore sgrassante adatto alla rimozione di residui oleosi su molte superfici quali: cappe, fornelli, piani di lavoro e attrezzature in genere.



Codice	Confezione
AT00209	CRT (2X5kg)
AT00210	CRT (6X750g)



**Prodotti detergenti e multiuso per la pulizia professionale certificati a marchio Ecolabel**

## DETERGENTI PER PAVIMENTI E MULTIUSO



### Shine Eco

Detergente da utilizzarsi per la pulizia dei pavimenti come gres, gres ceramificato, marmo e granito piombati, pavimenti incerati e altre superfici.  
Certificato EU Ecolabel: IT 020/008



Codice	Confezione
AT00164	CRT (6X1kg)
AT00215	CRT (2X5kg)



### Universal Eco

Detergente per il lavaggio di pavimenti, pareti e superfici varie in uffici e convivenze. Adatto anche per superfici nelle cucine, per l'eliminazione di grassi e residui organici da piani di lavoro, attrezzature, utensili, ecc...  
Certificato EU Ecolabel: IT 020/008



Codice	Confezione
AT00179	CRT (6X1kg)
AT00165	CRT (2X5kg)

## PULITORI PER SUPERFICI



### Desk Eco

Viene utilizzato per la pulizia di finestre, vetri, specchi ed altre superfici in uffici e convivenze. Il prodotto permette l'eliminazione di impronte, polvere e unto da superfici di scrivanie, finestre, infissi, pareti divisorie, ecc...  
Certificato EU Ecolabel: IT 020/008



Codice	Confezione
AT00181	CRT (6X750g)
AT00180	CRT (2X5kg)



### Marsiglia Eco

Detergente sgrassante che trova impiego in molteplici settori (cucine, locali molto frequentati e officine meccaniche, ecc...) per superfici con residui oleosi o lubrificanti.  
Certificato EU Ecolabel: IT 2017/1217



Codice	Confezione
AT00185	CRT (6X750g)
AT00184	CRT (2X5kg)

## LAVAGGIO DI FONDO TAZZA WC



### WC Eco Gel

Detergente disincrostante gel per la rimozione di incrostazioni calcaree e ferruginose da WC orinatoi, lavelli, docce e sanitari.  
Certificato EU Ecolabel: IT 020/008



Codice	Confezione
AT00183	CRT (6X1kg)
AT00182	CRT (2X5kg)

## LAVAGGIO STOVIGLIE A MACCHINA



### Matik Eco

Detergente alcalino per macchine lavastoviglie, adatto al lavaggio con acque di qualsiasi durezza. Altamente sgrassante, idoneo su tutti i tipi di stoviglie, piatti, posate, bicchieri, padelle e pentole, assicura una perfetta rimozione di macchie e grasso.  
 Certificato EU Ecolabel: IT 2017/1215



Codice	Confezione
AT00195	CRT (2x1,2kg)
AT00216	CRT (2x6kg)
AT00191	1X20kg

## BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE



### Brillantante Eco

Soluzione di risciacquo per macchine lavastoviglie a base di tensioattivi e acidi organici. Consente di ottenere stoviglie brillanti dopo il lavaggio.  
 Certificato EU Ecolabel: IT 038/010



Codice	Confezione
AT00127	CRT (2x5kg)
AT00192	1X20kg

## LAVAGGIO STOVIGLIE A MANO



### Stovi Eco

Detergente per il lavaggio a mano delle stoviglie. Formulato a pH eudermico per la protezione della pelle. Possiede buon potere sgrassante e facilita un veloce risciacquo delle stoviglie.  
 Certificato EU Ecolabel: IT 019/029



Codice	Confezione
AT00193	CRT (2x5kg)
AT00194	CRT (6x1kg)

## COSMETICI



### Lavamani Eco

Sapone cosmetico per il lavaggio delicato delle mani. Formulato a pH fisiologico, è adatto al lavaggio frequente in uffici, convivenze, ristoranti, hotel, industrie, ecc...  
 Certificato EU Ecolabel: IT 030/021



Codice	Confezione
AT00155	CRT (2x5L)
AT00157	CRT (15x500ml)

## MANUTENZIONE GIORNALIERA SANITARI




### Decit Eco

Detergente anticalcare, per la pulizia e deodorazione giornaliera o di routine dei sanitari.  
 Certificato EU Ecolabel: IT 2017/1217



Codice	Confezione
AT00189	CRT (2x5kg)
AT00190	CRT (6x750g)




**LINEA  
SANIT**

**Prodotti per piscine residenziali,  
idromassaggio e SPA**

**Trattamenti semplici  
di Clorazione e trattamenti Cloro-free**





## PRODOTTI CLORANTI CON STABILIZZANTE



### Sun-Clor 56

Cloro granulare stabilizzato al 56% di Cloro attivo a rapida solubilità. Può essere usato pre-diluito con pompe dosatrici o direttamente in vasca. Adatto ai trattamenti shock e di mantenimento.



Codice	Confezione
120711	CRT (12X1kg)
120706	kg 5



### Sun-Clor 56/20

Cloro stabilizzato in pastiglie al 56% di Cloro attivo a rapida solubilità. L'uso delle pastiglie a rapida solubilità consente un facile dosaggio in vasca e per la preparazione delle soluzioni da immettere con pompe dosatrici.



Codice	Confezione
120713	CRT (12X1kg)



### Sun-Clor 90/200

Cloro stabilizzato in pastiglioni da 200 g al 90% di Cloro attivo a lenta solubilità per la clorazione in continuo dell'acqua di piscina. I pastiglioni possono essere posti nello skimmer, nella vasca di compenso o in appositi dosatori a lambimento.



Codice	Confezione
120708	CRT (6X1kg)
120703	kg 5



### Sun-Clor 90/20

Cloro stabilizzato a lenta solubilità in pastiglie da 20 g



Codice	Confezione
120709	CRT (6X1kg)



### Multi 200

Pastiglie da 200 g all'80% di Cloro attivo stabilizzato multifunzione per uso in skimmer. Ad azione clorante, flocculante e alghistatico contiene sostanze che controllano la velocità di solubilizzazione.



Codice	Confezione
120704	CRT (6X1kg)
120705	kg 5



### Multi 20

Pastiglie da 20 g all'80% di Cloro attivo stabilizzato multifunzione per uso in skimmer. Ad azione clorante, flocculante e alghistatico contiene sostanze che controllano la velocità di solubilizzazione.



Codice	Confezione
120712	CRT (6X1kg)




### Total Action

Pastiglie da 200 g all'80% di Cloro attivo stabilizzato multifunzione per uso in skimmer. Ad azione clorante, stabilizzante, flocculante, alghistatico ed anticalcare.



Codice	Confezione
120714	CRT (4x5kg)



# LINEA SANIT PISCINE RESIDENZIALI

## PRODOTTI CLORANTI SENZA STABILIZZANTE



### HTH SHOCK

*In corso di registrazione BPR (Biocidi)*

Ipoclorito di Calcio in polvere (78% di Cloro attivo) per trattamenti shock e di mantenimento  
Produzione americana

Codice	Confezione
010168	CRT (9X2kg)




### Ipostick

*In corso di registrazione BPR (Biocidi)*

Ipoclorito di Calcio in stick da 300 g (68% di Cloro attivo) avvolti da un film protettivo che ne rallenta la dissoluzione consentendo la clorazione in continuo. Gli stick sono sistemati nello skimmer.  
Produzione cinese

Codice	Confezione
010151	kg 5,10





## PRODOTTI COMPLEMENTARI - BILANCIAMENTO DELL'ACQUA



### Bassa il pH

Prodotto granulare a base di Bisolfato di Sodio per l'abbattimento del pH ed il controllo dell'alcalinità

Codice	Confezione
120801	CRT(12X1,5kg)
120808	5kg



### Bassa il pH liquido

Soluzione di Acido Solforico al 14% per l'abbattimento del pH ed il controllo dell'alcalinità.

Codice	Confezione
120826	CRT (6X1L)
120827	L 5
120830	L 10
120831	L 20



### Alza il pH

Prodotto granulare a base di carbonato di sodio puro per l'innalzamento del pH e dell'alcalinità dell'acqua di piscina.

Codice	Confezione
120802	CRT (12X1kg)
120809	kg 5



### Alza il pH Liquido

Alcale in soluzione per l'innalzamento del pH e dell'alcalinità dell'acqua di piscina.

Codice	Confezione
120819	CRT (6X1L)
120818	CRT (2X5L)



### Pool Stop

Chiarificante per il fermo piscina ed il bilanciamento dell'acqua. Composto da una miscela di inibitori della formazione di residui calcarei e salini in combinazione con composti inibitori della crescita di microrganismi (alghe, muffe ecc.). Indicato per il mantenimento della limpidezza dell'acqua in piscina quando questa non viene trattata per lunghi periodi

Codice	Confezione
120817	CRT (6X1L)



### Pool Start

Composto da una miscela di agenti flocculanti dei fosfati, chiarificanti e alghistatici, ideale da utilizzare per il riavvio della piscina dopo il fermo invernale.

Codice	Confezione
120816	CRT (6X1L)




### Sequestrante

Chiarificante per acque calcaree. Prodotto sequestrante di sali di calcio e magnesio nonché di altri metalli quali ferro, manganese e rame. Inibisce la formazione di calcare e macchie sulle pareti e nei filtri e previene intorbidamenti dell'acqua.

Codice	Confezione
120820	CRT (6X1L)





# LINEA SANIT PISCINE RESIDENZIALI

## PRODOTTI COMPLEMENTARI - INIBITORI DI CRESCITA ALGALE



### Alga Stop

Soluzione di composti poliquaternari altamente attivi per il controllo della proliferazione di alghe e microrganismi nell'acqua di piscina. Facilita le filtrazioni, grazie alla capacità flocculante dei suoi componenti.



Codice	Confezione
120821	CRT (6X1L)
120822	CRT (2X5L)



NOVITÀ

### Superalg

Inibitore di crescita algale e sequestrante di Calcio ad effetto azzurrante



Codice	Confezione
120834	CRT (6X1L)
120835	CRT (2X5L)



NOVITÀ

### PoolBooster

Indicato per abbattere rapidamente le alghe e chiarificare l'acqua. Attiva l'effetto della clorazione liberando l'ossigeno come radicale libero.



Codice	Confezione
120833	CRT (6X1L)



### Sani-Floc

Inibitore di crescita algale concentrato coagulante per filtri a cartuccia. Da utilizzare con Oxyklar.



Codice	Confezione
120825	CRT (6X1L)




### Active+

Indicato per abbattere rapidamente le alghe e chiarificare l'acqua. Attiva l'effetto della clorazione liberando l'ossigeno come radicale libero.



Codice	Confezione
120910	L 5



## PRODOTTI COMPLEMENTARI - FLOCCULANTI - SEQUESTRANTI



### Floc Liquido

Soluzione di composti poliquaternari altamente attivi per il controllo della proliferazione di alghe e microrganismi nell'acqua di piscina. Facilita le filtrazioni, grazie alla capacità flocculante dei suoi componenti.



Codice	Confezione
120823	CRT (6X1L)
120824	CRT (2X5L)



### Floc-S

Pastiglie flocculanti chiarificanti da 100 g efficaci a bassissime concentrazioni da riporre nel cestello dello skimmer.



Codice	Confezione
120803	kg 5



### Tabifloc Cartucce

Pastiglie flocculanti coagulanti in sacchetti da 125 g  
Il cartone contiene 12 confezioni da 1 kg (8 stick da 125g)



Codice	Confezione
040106CRT	CRT (12X1kg)

## PRODOTTI COMPLEMENTARI - DETERGENTI



### Detergente sgrassante

Pulitore sgrassante multiuso per piscine. Detergente alcalino per la pulizia della vasca ad inizio stagione. È indicato anche per la rimozione del nero da bordi e skimmer.



Codice	Confezione
120828	CRT (6X1L)




### Detergente disincrostante

Detergente acido per disincrostazione filtri a sabbia o cartuccia, pulizia celle elettrolitiche e disincrostazione vasca ad inizio stagione



Codice	Confezione
120829	CRT (6X1L)



# LINEA SANIT PISCINE RESIDENZIALI

## PRODOTTI ALTERNATIVI o COMPLEMENTARI



### Oxyklar granulare

Ossigeno attivo stabilizzato per il trattamento dell'acqua di piscina senza cloro da usarsi in combinazione con SANI-FLOC o SUPERALG. Indicato come integratore di ossigeno per le minipiscine e per la chiarificazione dell'acqua di piscine clorate, senza aumentare il livello del cloro.



Codice	Confezione
120918	CRT (6X0,500kg)
120902	kg 5



### Oxyklar/200 pastiglie

Ossigeno attivo stabilizzato in pastiglie da 200 g per il trattamento dell'acqua di piscina senza cloro da usarsi in combinazione con SANI-FLOC o SUPERALG. Le pastiglie possono essere poste nello skimmer, nella vasca di compenso o in appositi dosatori a lambimento. Indicato anche per l'ossidazione delle sostanze organiche e chiarificazione dell'acqua di piscine clorate, senza aumentare il livello del cloro.



Codice	Confezione
120917	CRT (6X1kg)
120901	kg 5



### Unioxy Pool

Sistema unico Cloro free a base di Perossido di idrogeno



Codice	Confezione
120915	CRT (6X1kg)
120914	CRT (2X5kg)



### Sanibrom

Sanificante stabilizzato a base di Bromo-Cloro in pastiglie da 20 g. Particolarmente adatto a piscine termali, Spa, vasche idromassaggio, piscine private ed in generale per vasche con acqua calda. Utilizzato anche per il controllo microorganico, in particolare per la Legionella, nella vaschette di raccolta della condensa dei condizionatori.



Codice	Confezione
120912	CRT (6X1kg)
120906	kg 5

## ELETTROLISI AL SALE




### POSEIDON

Sale marino granulare per piscine



Confezione
10 kg
25 kg



# KIT TRATTAMENTI COMPLETI PER LA CONDUZIONE DI PISCINE RESIDENZIALI E MINIPISCINE

**NOVITÀ**



Codice	Confezione
121007	kg 4 + L1

Trattamento di inizio stagione al riempimento della vasca dopo il periodo di ferma

**SUN CLOR 56** - Cloro shock granulare 1kg

**SUPERALG** - Alghicida non schiumogeno azzurrante 1 L

**BASSA IL pH** - Correttore di pH- 3kg



Codice	Confezione
121008	kg 3 + L1

Trattamento di mantenimento completo per piscine residenziali ad alto uso

**PURAKLOR HP 73** - Cloro shock granulare - 1kg

**SUN-CLOR 90/20** - Cloro a lenta dissoluzione in pastiglie - 2 kg

**SUPERALG** - Alghicida non schiumogeno azzurrante - 1 L



Codice	Confezione
121009	kg 3 + L1

Trattamento di mantenimento completo con basso odore di Cloroper piscine residenziali ad alto uso

**SUN-CLOR 90/20** - Cloro a lenta dissoluzione in pastiglie - 1 kg

**SANIBROM** - Bromo in pastiglie da 20 g - 1 kg

**SUPERALG** - Alghicida non schiumogeno azzurrante - 1 L

**ALZA IL pH** - Correttore di Ph+ - 1kg



Codice	Confezione
121010	L 6

Trattamento di mantenimento senza Cloro

con Ossigeno e Antialghe per piscine residenziali e mini piscine

**OXYSOL** - Soluzione di perossido d'Ossigeno 5 L

**SUPERALG** - Alghicida non schiumogeno azzurrante - 1 L



# Prodotti per centri benessere

**Aromi, profumi, cosmetici**

Un complemento importante per una hospitality di classe



## ESSENZE PROFUMANTI PER BAGNI A VAPORE E BAGNO TURCO



### Amavap

Miscela di essenze per saune e bagni a vapore senza contenuto di alcool. Utilizzare con l'apposito apparecchio dosatore-emanatore automatico oppure versare o spruzzare piccole quantità nell'ambiente.

Disponibile nelle profumazioni:

Pino, Balsamico, Eucaliptus, Betulla, Rosa, Mela verde, Citron e Lavanda.



Profumazione	Codice	Confezione
Pino	110119	CRT (2X5L)
Balsamico	110128	CRT (2X5L)
Eucaliptus	110122	CRT (2X5L)
Betulla	110159	CRT (2X5L)
Rosa	110125	CRT (2X5L)
Mela verde	110167	CRT (2X5L)
Citron	110177	CRT (2X5L)
Lavanda	110166	CRT (2X5L)

### Cofanetto Amavap Selection

Cofanetto con 8 flaconcini di Amavap da 75 ml:

1 flaconcino per ciascuna delle 8 profumazioni disponibili

Codice	Confezione
110183	Cofanetto (8x75ml)

## ESSENZE PROFUMANTI PER SAUNE



### Amam

Composizione concentrata di essenze profumate per la deodorazione e profumazione delle saune a base non alcoolica. Da usare previa diluizione, vaporizzato a gocce sui mattoni caldi. Il profumo si diffonde nell'ambiente ed ha una lunga persistenza.

Disponibile nelle profumazioni:

Eucaliptus, Betulla, Pino e Citron



Profumazione	Codice	Confezione
Eucaliptus	110131	CRT (2X5L)
Betulla	110163	CRT (2X5L)
Pino	110169	CRT (2X5L)
Citron	110170	CRT (2X5L)

### Cofanetto Amam Selection

Cofanetto con 8 flaconcini di Amam da 75 ml:

2 Eucaliptus, 2 Betulla, 2 Pino e 2 Citron

Codice	Confezione
110184	Cofanetto (8x75ml)



# LINEA BENESSERE

## ESSENZE PROFUMANTI PER DOCCE EMOZIONALI E VASCHE IDROMASSAGGIO



### Aroma Docce Emozionali

Composizione di oli essenziali da diluirsi in acqua per docce emozionali e SPA.  
Disponibili nelle profumazioni Menta Agreste, Tropicale, Agrumato



Profumazione	Codice	Confezione
Menta agreste	110304	CRT (2X5L)
Tropicale	110305	CRT (2X5L)
Agrumato	110306	CRT (2X5L)

### Cofanetto Aroma Docce Emozionali Collection

Cofanetto con 8 flaconcini di Aroma Docce Emozionali da 75 ml:  
3 Menta Agreste, 3 Agrumato e 2 Tropicale

Codice	Confezione
110307	Cofanetto (8x75ml)



### Bustine monodose Brezza d'Oriente

Profumo per idromassaggio e sauna, fresco e balsamico,  
in pratica bustina monodose

Codice	Confezione
110176	Cofanetto (50x10ml)



## ESSENZE PROFUMANTI PER AMBIENTI



### Mixair

Essenza profumante per ambienti, utilizzabili con diffusore a bastoncino.  
Fragranze disponibili: Agrumi, Vaniglia-Cannella, Mirra-Ambra

Profumazione	Codice	Confezione
Mirra Ambra	110500S	Flacone x 100 ml
Agrumi	110501S	Flacone x 100 ml
Vaniglia Cannella	110502S	Flacone x 100 ml

## IGIENE PERSONALE



### Mixoil Shampoo Doccia

Shampoo doccia neutro con oli essenziali particolarmente indicato per la doccia dopo la permanenza in piscina. Azione delicata sui capelli e sulla pelle e principi attivi ammorbidenti, contiene oli essenziali di Eucalyptus globulos e Menta piperita con proprietà rinfrescanti e rivitalizzanti. Elimina l'odore di cloro che rimane a volte sui capelli.

Codice	Confezione
110403	CRT (12X250ml)
110088	CRT (2X5kg)



### Mixoil Balsamo

Emulsione di sostanze protettive che donano morbidezza e volume ai capelli. contiene oli essenziali di Eucalyptus globulos e Menta piperita con proprietà rinfrescanti e rivitalizzanti.

Codice	Confezione
110406	CRT (12X250ml)

## PRODOTTI COMPLEMENTARI



### Antischiuma

Antischiuma concentrato non silconico, indicato per l'uso in vasche idromassaggio e SPA.

Può essere usato anche per abbattere la schiuma in eccesso nelle piscine in caso di sovradosaggio di alghicidi o versamenti accidentali di detersivi.

Codice	Confezione
030402	CRT (6X1kg)





# Attrezzature e reattivi per l'analisi dell'acqua

Misure corrette per dosaggi corretti



### POOL TESTER

Test Kit rapidi a due celle con comparatori colorimetrici.

Codice	Articolo
070101	Pool tester Cloro/pH
070102	Pool tester Bromo/pH
070135	Pool tester Ossigeno attivo/pH
070112	Pool tester Oxypool (Monopersolfato)
070138	Pool tester Cloro/Cloro Totale/pH
070111	Pool tester PHMB-H2O2-pH



### MINI POOL TESTER CLORO/pH/BROMO

Tester rapido per la determinazione di Cloro, pH e Bromo.

Codice	Articolo
070139	Mini Pool Tester Cloro/pH/Bromo



### MINI KIT -

### CIANURICO/DUREZZA/ALCALINITÀ/FOSFATI/POLIQUATERNARI

Test rapidi per l'analisi dei parametri dell'acqua attraverso il metodo torbidometrico.

I minikit consentono una misurazione semplice e precisa dei valori.

La valigetta include cuvetta torbidometrica, scovolino di pulizia, bacchetta agitatore e pastiglie di reagenti.

Codice	Articolo
070103	Minikit Cianurico
070104	Minikit Durezza da Calcio
070126	Minikit Alcalinità M
070096	Minikit Durezza Totale (solo su richiesta)
070137	Testkit Comparator Fosfati HR
070134	kit Poliquaternari

### NERO ERIOCROMO

Colorante per prova colore per il ricircolo dell'acqua di piscina secondo la Norma UNI 10637/2016

Codice	Articolo
070136	Barattolo 200 g

## STRISCE A IMMERSIONE PER ANALISI RAPIDE



### EASY DIP

Strisce reattive per la determinazione dei parametri dell'acqua in modo rapido e senza l'utilizzo di reagenti o pastiglie.

Codice	Articolo
070516	Easy Dip Salt
070517	Easy Dip 3 in 1 (Cl libero, Br, pH, Alcalinità)
070518	Easy Dip 5 in 1 (Cl libero, Br, pH, Alcalinità, Cianurico, Durezza)



### TEST STRIP OXYSAN

Strisce per la determinazione dell'OXYSAN. Il barattolo contiene 50 strisce.

Codice	Articolo
111002	Test Strips Hydrogen Peroxide



# ATTREZZATURE E REATTIVI PER L'ANALISI DELL'ACQUA

## POOLTESTER ELETTRONICO



### SCUBA II

Pool tester elettronico per la determinazione di Cloro libero, Cloro totale, pH, Acido cianurico, Bromo e alcalinità. La confezione contiene 20 pastiglie DPD 1, 20 pastiglie DPD3, 20 pastiglie Rosso Fenolo, 10 pastiglie Cya test e 10 pastiglie Alka M

Codice	Articolo
070317	Scuba II

## FOTOMETRI



### FOTOMETRO MD 200 3 in 1 - FOTOMETRO MD 200 5 in 1

Fotometri con display digitale per la determinazione dei parametri dell'acqua. Risultati estremamente precisi grazie ai filtri anti interferenze. La valigetta include 100 pastiglie per ciascuna determinazione, 3 cuvette, scovolino, pestello e batterie. Disponibile la versione a 3 parametri (070312) e a 5 parametri (070313)

Codice	Articolo
070312	MD 200 3 in 1 (Cl libero e combinato, pH, Cianurico)
070313	MD 200 5 in 1 (Cl libero e combinato, pH, Cianurico, Alcalinità, Durezza calcica)



### FOTOMETRO MD 110 3 in 1 con Bluetooth - FOTOMETRO MD 110 6 IN 1 con Bluetooth

Fotometro con display digitale per la determinazione dei parametri dell'acqua. Dotato di funzione Bluetooth, consente di trasferire i risultati delle misurazioni direttamente su smartphone o tablet. La valigetta include 100 pastiglie per ciascuna determinazione, 3 cuvette, scovolino, pestello e batterie. Disponibile la versione a 3 parametri (070318) e a 5 parametri (070319)

Codice	Articolo
070318	MD 110 3 in 1 (Cloro, pH, Cianurico)
070319	MD 110 6 in 1 (Cloro, pH, Bromo, Cianurico, Alcalinità M, Durezza calcica)



### SOLUZIONI DI TARATURA PER FOTOMETRI (solo su richiesta)

Soluzioni standard pH/Cloro per fotometri MD 200 e MD 110

Codice	Taratura	Soluzione Standard
070314	Cloro	0,2-1,0 mg/l
070315	Cloro	1,0-4,0 mg/l
070316	pH	

## MINITESTER ELETTRONICI



### TESTER SD pH - TESTER SD Redox - TESTER SD Conducibilità

Tester digitali manuali portatili, ideali per la misurazione in loco in piscine, SPA e bagni termali.

Il display retroilluminato permette misurazioni rapide e semplici, con visualizzazione simultanea di risultato, data e temperatura.

Disponibili pH-Metro, Redoxmetro e Conducimetro.

Codice	Articolo
070411	SD 50 pH-metro
070412	SD 60 Redoxmetro
070413	SD 70 Conducimetro



### PASTIGLIE REAGENTI PER POOL TESTER E MINI KIT

Pastiglie con disgregante a rapida solubilità per Pool Tester e mini kit



Codice	Articolo	n. pastiglie
070263	DPD 1 Rapid	250
070264	DPD 3 Rapid	250
070265	DPD 4 Rapid	250
070266	Rosso Fenolo Rapid.	250
070259	Cya Test	250
070267	Blister Pack DPD1+Rosso F.	60
070215	MPS OUT	10
070238	Durezza Totale	250
070231	Perossido HR	100
070241	Total Alkalinity	250
070246	CAL TEST	10
070269	Fosfati HR Testkit Compar.	100

### PASTIGLIE e RICAMBI PER FOTOMETRI e per SCUBA II

Pastiglie senza disgregante a rapida solubilità per fotometri



Codice	Articolo	n. pastiglie
070207	DPD 1 Fot.	500
070209	DPD 3 Fot.	500
070211	Rosso Fenolo Fot.	500
070259	Cya Test	250
070248	Alka-M	100
070260	DPD 1 HR (metodo CL10)	100
070261	DPD 3 HR (metodo CL10)	100
070262	Durezza Calcica H1+H2	200

### CUVETTA PER FOTOMETRI MD

Cuvetta da 10 ml, diametro mm 23,5 per fotometri MD 200, Md110 e PcCheckit



Codice	Articolo
070303	Cuvetta per Fotometri MD

### ASTINA IN PLASTICA LOVIBOND

Pestello in plastica da cm 13 per frantumazione pastiglie



Codice	Articolo
070016	Astina in plastica Lovibond



# Sistemi di dosaggio

**Dosare correttamente e in tutta sicurezza**

# SISTEMI DI DOSAGGIO



## DOSATORI DI CLORO GRANULARE

### DOSATORE AUTOMATICO DOSAKLOR S5 IL SISTEMA PIU' SEMPLICE E PRECISO PER DOSARE IL CLORO

Dosatore automatico di Cloro granulare e correttore pH nella nuova versione digitale S5. Dosa direttamente dal contenitore originale\*, senza bisogno di travasi, con immissione diretta del prodotto nella linea di rientro in vasca. Mantiene bilanciata l'acqua di piscina con il controllo automatico del pH e della durezza. Impedisce la dispersione nell'aria di tracce di cloro, in conformità alle indicazioni del DL 81/2008. Riduce i tempi di lavoro eliminando operazioni manuali di preparazione delle soluzioni, elimina rischi di sovradosaggio di Acido Cianurico e il problema di perdita di titolo del Cloro delle soluzioni, garantendo un risparmio fino al 20-30%. Il basso consumo di correttore di pH e di Cloro con PURAKLOR HP 77 e PURAKLOR HP 73 rende il sistema più competitivo rispetto ad ogni altro sistema di clorazione.

*\*(ad esclusione del Dosaklor 15, per il quale è necessario versare il prodotto granulare con una sassola direttamente nella tramoggia)*

#### GRUETTA PER DOSAKLOR

Accessorio di sollevamento con avvolgitore elettrico per posizionare i fusti di PURAKLOR sul DOSAKLOR

**controlchemi®** DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA

Codice	Descrizione
080191	DOSAKLOR 50 S5 HP77 per fusti HP77 da 45 kg
080192	DOSAKLOR 50 S5 HP73 per fusti HP73 da 45 kg
080193	DOSAKLOR 25 S5 HP73 per fusti HP73 da 25 kg
080194	DOSAKLOR 15 S5 con tramoggia da 15 kg per HP73 e HP77



## CONTENITORI E DISSOLUTORI SOLUZIONI DI CLORO

### MIXER

Dissolvente rapido di Ipoclorito di Calcio Puraklor HP, senza agitatore meccanico. L'ipoclorito viene versato nel tubo di dissoluzione. La soluzione arriva sul fondo dove un filtro galleggiante collegato alla pompa dosatrice invia direttamente in piscina la soluzione depurata del residuo di Calcio che si deposita sul fondo. Con sonda di livello per fermo pompa.



### SERBATOI E VASCHE DI SICUREZZA

Serbatoi in PE per le stazioni di miscelazione e dosaggio di reagenti, con bocca di carico e indicatore visivo di livello, da abbinare alla relativa vasca di sicurezza in polietilene.

Codice	Serbatoi in Polietilene			Vasca di sicurezza		
	Capacità in litri	H (mm)	Ø (mm)	Codice	H (mm)	Ø (mm)
080214	SER 50	455	400			
080215	SER 100	640	460	080220	755	510
080216	SER 250	870	595	080221	875	670
080217	SER 300	950	670	080222	990	720
080218	SER 500	1185	760	080223	1200	900
080219	SER 1000	1220	1085	080224	1340	1220

## DOSATORI DI CLORO IN PASTIGLIE

### LAMBITORI

Dosatori a lambimento per pastiglie di acido Tricloroisocianurico EUROCLOR 90 e ISOCLOR 90. Disponibili da kg 45, kg 14 e kg 4 e con elettrovalvola.

Codice	Descrizione
080178	LAMBITORE 45 kg per Cloro in pastiglie
080149	LAMBITORE 14 kg per Cloro in pastiglie
080148	LAMBITORE 4 kg per Cloro e Bromo in pastiglie da 20g

### CONTENITORE A FLUSSO REGOLABILE

TWIST Contenitore regolabile per skimmer. Contiene fino a 3 pastiglie da 200 g di Ipoclorito di Calcio PURAKLOR 200 o EUROCLOR 90/200. Evita che le pastiglie possano essere toccate con le mani dai bagnanti.

Codice	Descrizione	Capacità
080208	TWIST (cartone da 10 pezzi)	3 pastiglie da 200 g





# SISTEMI DI DOSAGGIO

## DOSATORI DI CLORO IN PASTIGLIE

### DOSATORI IPOPAST

Dosatori multivasca di soluzione di Ipoclorito di Calcio in tavolette (Calypo Tab, HTH Easiflo Briquettes, Pulsar Plus Briquettes)



Codice	Descrizione
0801101	DOSATORE IPOPAST 850 - TRE VIE
0801105	DOSATORE IPOPAST 600 - TRE VIE

### DOSATORE EASIFLO HTH 50 FIRST

Dosatore di soluzione di Ipoclorito di Calcio in tavolette (HTH Easiflo Briquettes, Pulsar Plus Briquettes)



Codice	Descrizione
080198	DOSATORE EASIFLO HTH 50 FIRST

## PANNELLO DI DOSAGGIO E ACCESSORI - LINEA LEGIONELLA

### DOSALEG 1

Pannello per il trattamento di prevenzione della Legionella, con due pompe dosatrici: una per l'igienizzante Klorosan e una per il protettivo Acquasan. Le pompe sono collegate ad un contatore lancia impulsi sistemato sulla linea d'ingresso dell'acqua all'impianto di distribuzione. Il dosaggio in automatico consente di immettere in continuo 0,50 - 1,00 ppm di Cloro libero utilizzando l'Ipoclorito stabilizzato ad alta purezza Klorosan.



Codice
080177

### Contatore lancia impulsi a quadrante asciutto

Max 30° C - 16 bar

da 1 pollice, da 1 pollice e 1/2, 2 pollici

Misura il flusso d'acqua ed invia il segnale alla centralina DOSALEG 1 per il dosaggio di KLOOROSAN e AQUASAN.



Codice	Misura
RECATFI25	1 pollice
RECATFI40	1 pollice e 1/2
RECATFI50	2 pollici

### Lancia d'iniezione LINI-V

25°C/16 bar, 140°C/2 bar

Per iniezione diretta all'interno della tubatura. Evita possibili incrostazioni di calcare e preserva i tubi dell'impianto.



Codice
RE07313191

# SISTEMI DI DOSAGGIO



## LINEA SMART

per piscine residenziali,  
alberghi, SPA

## CENTRALINE DI CONTROLLO E DOSAGGIO



### SMART 1

Pannello Cloro libero /pH con cella Amperometrica aperta, dotata di 2 pompe peristaltiche da 5 l/h. Filtri a cartuccia. Adatta al dosaggio di soluzioni di IPO 14 o di soluzioni di PURAKLOR HP o di ISOCOLOR 56 preparate con il Mixer.

SMART 1

080402



### SMART 2

Pannello Cloro libero/pH con cella Amperometrica chiusa. Adatta al comando dei Dosaklor e delle elettrovalvole dei Lambitori.

SMART 2

080403



### PANNELLO P8

Pannello preassemblato con due pompe dosatrici da 8 l/h

PANNELLO P8

080404

## LINEA PROFESSIONAL

per piscine pubbliche

## CENTRALINE DI CONTROLLO E DOSAGGIO

### Redox

Centraline con sonda pH e Redox, consigliate solo previo controllo del pH, del livello di acido Cianurico e del Cloro Combinato. Dotate di vaschette a flusso costante con prefiltro, dotate di display per lettura del potenziale Redox in mV e del pH. Collegabili in rete per la trascrizione e la modifica dei dati a distanza su computer o smartphone



### CENTRALINA CE/1P Redox con attacco Ethernet

Comando al lambitore con dosaggio ON/OFF o proporzionale. Dotata di pompa dosatrice magnetica a membrana per l'immissione del correttore di pH. **Ideale per lambitori con elettrovalvola.**

CE 1/P REDOX

080187ET

### CENTRALINA CE/2P con attacco Ethernet

Fornita di 2 pompe dosatrici per dosaggio di soluzioni di Ipocloriti o Isocianurati dai serbatoi e del correttore di pH. **Adatta al Mixer.**

CE/2P REDOX

080154ET

### CENTRALINA STAR/2B pH, Redox e temperatura con attacco Ethernet

Dosaggio ON/OFF collegabile al Dosaklor per l'immissione dell'Ipoclorito di Calcio Puraklor HP e del sequestrante acido Aciquest. **Ideale per Dosaklor.**

STAR 2/B REDOX

080188ET

### Amperometriche

Centraline complete di display per la lettura di pH e Cloro libero, con sistema potenziometrico. Collegabili in rete per la trascrizione e la modifica dei dati a distanza su computer o smartphone.



### CENTRALINA STAR/2A con attacco Ethernet

Per misurazione e lettura precisa di pH, Cloro libero e temperatura. Sonda potenziometrica di nuova generazione non influenzata dal pH, dalla salinità dell'acqua e dalla presenza di acido Cianurico, grazie a membrane semipermeabili. **Indicata per il Dosaklor**

STAR 2/A

080179ET

### CENTRALINA CE/1P Amp. con attacco Ethernet

Comando al dosatore con dosaggio ON/OFF o proporzionale. Dotata di pompa dosatrice magnetica a membrana per l'immissione del correttore di pH. **Ideale per il comando dei lambitori**

CE/1P AMPER.

080190ET

### CENTRALINA CE/2P Amp. con attacco Ethernet

Dotata di due pompe dosatrici per dosaggio di Ipocloriti o Isocianurati e del correttore di pH dai serbatoi. **Collegabile al Mixer**

CE/2P AMPER.

080147ET

### CENTRALINA STAR 3 Bromo/pH con attacco Ethernet

Per la misurazione di Bromo, Cloro libero e temperatura. Dosaggio ON/OFF collegabile al dosatore di Bromo. Con pompa di dosaggio del correttore pH.

STAR 3 BROMO/pH

080195ET



# SISTEMI DI DOSAGGIO

## CENTRALINE DI CONTROLLO E DOSAGGIO

**LINEA TOP**

**Tecnologia Prominent**

Centraline professionali adatte a soddisfare le richieste di un mercato di alto profilo qualitativo. Ogni pannello è composto da:

- Scheda SD estraibile per la registrazione ed archiviazione dei dati
- Strumento DACb in grado di gestire pompe pre-esistenti con 3 diverse modalità
- Gestione ECO Mode su fascia oraria programmabile
- Sensori amperometrici a cella chiusa ionoselettivi per analisi del Cloro organico-inorganico



### CENTRALINA DULCOPOOL 1 pH/Cl

Pannello con centralina di misurazione del Cloro libero e pH e di controllo e regolazione della clorazione e del correttore di pH, in grado di gestire pompe pre-esistenti o il pannello DOSING KIT 1-2-3. Tecnologia Prominent Splash Control Pro con scheda SD estraibile, che permette di connettersi ad un sito web dedicato per la visualizzazione e regolazione dei parametri dello strumento. Sensori amperometrici a cella chiusa ionoselettivi per analisi del Cloro anche in presenza di acido Isocianurico. Adatte al comando del Dosaklor.

Centralina DULCOPOOL  
Codice 080302



### CENTRALINA DULCOPOOL 2 pH/Rx/Cl

Pannello con centralina di misurazione del Cloro libero, pH e Redox e di controllo e regolazione della clorazione e del correttore di pH, in grado di gestire pompe pre-esistenti o il pannello DOSING KIT 1-2-3. Tecnologia Prominent Splash Control Pro con scheda SD estraibile, che permette di connettersi ad un sito web dedicato per la visualizzazione e regolazione dei parametri dello strumento. Sensori amperometrici a cella chiusa per analisi del Cloro libero. Può gestire la clorazione attraverso la misurazione del Redox e/o del Cloro libero.

Centralina DULCOPOOL  
Codice 080303



### CENTRALINA DULCOPOOL 3 pH/Cl/Ct

Pannello con centralina di misurazione del Cloro libero, Cloro totale e pH e di controllo e regolazione della clorazione e del correttore di pH, in grado di gestire pompe pre-esistenti o il pannello DOSING KIT 1-2-3. Tecnologia Prominent Splash Control Pro con scheda SD estraibile, che permette di connettersi ad un sito web dedicato per la visualizzazione e regolazione dei parametri dello strumento. Sensori amperometrici a cella chiusa per analisi del Cloro.

Centralina DULCOPOOL  
Codice 080301

## PANNELLI DI DOSAGGIO

**LINEA TOP**

**Tecnologia Prominent**

Pannelli preassemblati forniti con pompe elettromagnetiche a membrana, con la possibilità di gestire sia la frequenza di impulsi che il volume della camera/testata dosatrice



### DOSING KIT 1

Pannello con pompe dosatrici elettromagnetiche a membrana per il dosaggio della clorazione e del correttore di pH.

- Pompa Cloro: 9 l/h - 3 bar di contropressione
- Pompa correttore di pH: 4 l/h - 7 bar di contropressione
- Volume max: piscina scoperta 200 mc - piscina coperta 400 mc

DOSING KIT 1  
Codice 080304



### DOSING KIT 2

Pannello con pompe dosatrici elettromagnetiche a membrana per il dosaggio della clorazione e del correttore di pH.

- Pompa Cloro: 15 l/h - 2 bar di contropressione
- Pompa correttore di pH: 9 l/h - 3 bar di contropressione
- Volume max: piscina scoperta 500 mc - piscina coperta 750 mc

DOSING KIT 2  
Codice 080305



### DOSING KIT 3

Pannello con pompe dosatrici elettromagnetiche a membrana per il dosaggio della clorazione e del correttore di pH.

- Pompa Cloro: 32 l/h - 2 bar di contropressione
- Pompa correttore di pH: 20 l/h - 2 bar di contropressione
- Volume max: piscina scoperta 1500 mc - piscina coperta 2000 mc

DOSING KIT 3  
Codice 080306



### KIT pH

Pompa proporzionale completa di sonda per la lettura del pH e la regolazione del dosaggio del correttore di pH con sonda di controllo di livello che ferma la pompa quando si svuota il contenitore.

In dotazione sonda e soluzioni tampone.

Pressione: 3 bar

Portata: 10 l/h

Codice

080164



### KIT REDOX

Pompa proporzionale completa di sonda per la lettura del potenziale Redox e la regolazione del dosaggio della soluzione clorante con sonda di controllo di livello che ferma la pompa quando si svuota il contenitore.

In dotazione sonda e soluzione tampone.

Pressione: 3 bar

Portata: 10 l/h

Codice

080165



### POMPA PER ABBATTITORE ALGALE

Pompa per il dosaggio dell'abbattente algale con timer a programmazione settimanale per dosaggio di tipo «shock». Con sonda di controllo di livello che ferma la pompa quando si svuota il contenitore.

Pressione: 3 bar

Portata: 10 l/h

Codice

080166



### POMPA PER FLOCCULANTE

Pompa per il dosaggio del flocculante con doppia scala di regolazione grammi/giorno (24h).

Con sonda di controllo di livello che ferma la pompa quando si svuota il contenitore.

Pressione: 5 bar

Portata: 3000 g/24 h

Codice

080167



### POMPA PER SOLUZIONE CLORANTE O CORRETTORE pH

Pompa proporzionale per il dosaggio della soluzione clorante o del correttore di pH.

Con sonda di controllo di livello che ferma la pompa quando si svuota il contenitore.

Sistema recupero colpi, modalità pausa-lavoro e dosaggio di mantenimento.

Adatta al Mixer

3 bar Portata: 7 l/h - 60l/h (su richiesta)

Codice

080161



### POMPA PER SOLUZIONE CLORANTE O CORRETTORE pH 0213

Pompa proporzionale per il dosaggio della soluzione clorante o del correttore di pH.

Con sonda di controllo di livello che ferma la pompa quando si svuota il contenitore.

Sistema recupero colpi, modalità pausa-lavoro e dosaggio di mantenimento.

2 bar Portata: 13 l/h

Spurgo automatico, FP 230 VAC

Codice

080196



### POMPA DECLORANTE CON SENSORE DI FLUSSO

Sistema di dechlorazione per acque derivanti dai controlavaggi dei filtri, con sensore di flusso senza utilizzo di contatori. Adatta a tubi fino a 330 mm di diametro. Senza sonda.

Pressione: 3 bar

Portata: 10 l/h

Codice

080180



## Attrezzature complementari

Il lavaggio delle pavimentazioni e  
la pulizia del fondo vasca con le migliori tecnologie

# ATTREZZATURE COMPLEMENTARI



PULITORI PER PISCINE PRIVATE - BWT e HEXAGONE - LINEA SPOT



**RIVENDITORE ESCLUSIVO**  
**GARANZIA 3 ANNI**



## P500 - MODALITA' FONDO - PARETI - LINEA GALLEGGIAMENTO

- ACQUASmart SYSTEM
- GETTI REGOLABILI
- SUPERFICIE PISCINA: fino a 80 m<sup>2</sup>
- DURATA CICLO DI PULIZIA: 2 ore
- LUNGHEZZA CAVO: 18 m
- SPAZZOLE: SCHIUMA PVA

Codice

130140



## P600 - FONDO - PARETI - LINEA GALLEGGIAMENTO

- ACQUASmart SYSTEM
- GETTI REGOLABILI
- SMART NAVIGATION – CONTROLLO REMOTO TRAMITE APP
- SUPERFICIE PISCINA: fino a 100 m<sup>2</sup>
- DURATA CICLO DI PULIZIA: da 1,5 a 2 ore
- LUNGHEZZA CAVO: 23 m
- SPAZZOLE: SCHIUMA PVA

Codice

130141



**RIVENDITORE ESCLUSIVO**  **HEXAGONE**  
**LINEA SPOT GARANZIA 2 ANNI**



## SPOT PRO 100 - MODALITA' FONDO E PARETI

- CARRELLO: Si
- RADIOCOMANDO: Si
- CAVO: 30 cm
- LUNGHEZZA PISCINA: Fino a 25 mt
- PESO FUORI DALL'/NELL'ACQUA: 9kg/2kg
- ALIMENTAZIONE: 110v-240v / 24 vdc
- VELOCITA' DI PULIZIA: da 10 a 15m/min
- POTENZA DI ASPIRAZIONE: 27m<sup>3</sup>/h
- CAPACITA' DI FILTRAZIONE: 3,1kg
- SPAZZOLE: PVC, Opzione PVA
- LARGHEZZA DEL ROBOT: 40cm

Codice

130129



## SPOT PRO 150 XD - MODALITA' FONDO E PARETI A BATTERIE

- CARRELLO: Si
- RADIOCOMANDO: Si
- CON BATTERIA
- LUNGHEZZA PISCINA: Fino a 20 mt
- PESO FUORI DALL'/NELL'ACQUA: 9kg/2kg
- ALIMENTAZIONE: 12Volt 3h auton./6h charge
- VELOCITA' DI PULIZIA: da 10 a 15m/min
- POTENZA DI ASPIRAZIONE: 27m<sup>3</sup>/h
- CAPACITA' DI FILTRAZIONE: 3,1kg
- SPAZZOLE: PVC, Opzione PVA
- LARGHEZZA DEL ROBOT: 40cm

Codice

130130



## SPOT PRO 200 - MODALITA' FONDO E PARETI

- CARRELLO: Si
- RADIOCOMANDO: Si
- CAVO: 40 cm
- LUNGHEZZA PISCINA: Fino a 40 mt
- PESO FUORI DALL'/NELL'ACQUA: 19,5kg/5kg
- ALIMENTAZIONE: 110v-240v / 24 vdc
- VELOCITA' DI PULIZIA: da 10 a 15m/min
- POTENZA DI ASPIRAZIONE: 50 m<sup>3</sup>/h
- CAPACITA' DI FILTRAZIONE: 6,2 kg
- SPAZZOLE: PVC, Opzione PVA
- LARGHEZZA DEL ROBOT: 78 cm

Codice

130139



# ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

## PULITORI PER PISCINE PROFESSIONALI - HEXAGONE

### ASPIRA IN MENO DI 15 CM E FINO A 5 MT DI PROFONDITA' GARANZIA 2 ANNI



#### PEPS 200 - MODALITA' FONDO



- CARRELLO: Si, in acciaio inox
- RADIOCOMANDO: Si, stagno, galleggiante
- CAVO: 30 mt
- LUNGHEZZA PISCINA: Fino a 25 mt
- PESO FUORI DALL'/NELL'ACQUA: 14 kg/2 kg
- ALIMENTAZIONE: 110v-240v/12vdc
- VELOCITA' DI PULIZIA: da 10 m/min
- POTENZA DI ASPIRAZIONE: 37m<sup>3</sup>/h
- CAPACITA' DI FILTRAZIONE: 4 kg di sabbia
- LARGHEZZA DEL ROBOT: 40 cm
- INFRAROSSO: 1
- 1 SACCHETTI FILTRO: 75,105,250,1000 micron

Codice

130133

### TELAIO IN INOX E SPAZZOLE LATERALI PER PARETI GARANZIA 2 ANNI



#### CHRONO MP3 L - MODALITA' FONDO E PARETI



- CARRELLO: Si, in inox con avvolgicavo
- RADIOCOMANDO: Si, stagno, galleggiante
- CAVO: 32 o 40 mt
- LUNGHEZZA PISCINA: Fino a 25 mt
- PESO FUORI DALL'/NELL'ACQUA: 22 kg/ 3 kg
- CONSUMO ENERGIA: 110v-240v/24vdc
- VELOCITA' DI PULIZIA: da 10 a 18m/min
- POTENZA DI ASPIRAZIONE: 50 m<sup>3</sup>/h
- CAPACITA' DI FILTRAZIONE: 3,1kg
- INFRAROSSO: 2 o 4
- LARGHEZZA DEL ROBOT: 50cm
- 1 SACCHETTI FILTRO: 20,105,250 e 1000 micron

Codice

Cavo

130134

32 m

130135

40 m

## PULITORE PER PISCINE MANUALE - HEXAGONE

### ASPIRA IN MENO DI 15 cm CON BOX ELETTRICO O CON BOX BATTERIA GARANZIA 2 ANNI



#### QUICK VAC' - MODALITA' FONDO - ADATTO PER PISCINE PER BAMBINI



- CARRELLO: Si, alluminio tintecciato
- POMPA: 250 w
- CAVO: 14 mt
- PROFONDITA' MINIMA DELL'ACQUA: 15/40 cm
- PESO FUORI DALL' ACQUA: 5 kg
- ALIMENTAZIONE BATTERIA: 12 w
- AUTONOMIA BATTERIA: 3 h
- POTENZA DI ASPIRAZIONE: 40 m<sup>3</sup>/h
- CAPACITA' DI FILTRAZIONE: 2 kg / 4 kg
- LARGHEZZA DEL ROBOT: 40cm
- 1 SACCHETTI FILTRO: 75,100,250,1000 micron

Codice

130131



# ATTREZZATURE COMPLEMENTARI



## PULITORI PER PISCINE - DOLPHIN



### DOLPHIN WAVE 100 - FONDO E PARETI

Pulitore completamente automatizzato con sistema di scansione a giroscopio e telecomando per piscine fino a 25 metri.  
Lunghezza cavo 30 metri.  
Ciclo di lavoro 4 - 6 - 8 ore , capacità aspirazione 17 m<sup>3</sup>/ h.

Codice

130120



### DOLPHIN 2X2 - FONDO E PARETI

Pulitore completamente computerizzato con radiocomando per piscine commerciali a partire dai 25 metri. Dotato di spazzole standard, snodo girevole e completo di carrello.  
Lunghezza cavo 40 metri.  
Ciclo di lavoro 4 - 6 - 8 ore , capacità aspirazione 32 m<sup>3</sup>/ h.

Codice

130113



### DOLPHIN M250 - FONDO E PARETI

Pulitore automatico con spazzole standard, pulisce fondo e angoli, ideale per piscine residenziali fino a 10 metri.  
Lunghezza cavo 18 metri.  
Ciclo di lavoro 3 ore , capacità aspirazione 16 m<sup>3</sup>/ h.

Codice

130122



### DOLPHIN M400 - FONDO E PARETI

Pulitore automatico con sistema di spazzole extra in aggiunta, completo di carrello e controllo attraverso l'app. Ideale per piscine fino a 12 metri, pulisce fondali pareti e livello linea d'acqua.  
Lunghezza cavo 18 metri.  
Ciclo di lavoro 3 ore , capacità aspirazione 17 m<sup>3</sup>/ h.

Codice

130121



### DOLPHIN M500 - FONDO E PARETI

Pulitore automatico con sistema di spazzole extra in aggiunta, completo di carrello, controllo attraverso l'app e radiocomando. Ideale per piscine fino a 12 metri. Pulisce fondali, pareti e livello linea d'acqua.  
Lunghezza cavo 18 metri.  
Ciclo di lavoro 2 - 3 - 4 ore , capacità aspirazione 17 m<sup>3</sup>/ h.

Codice

130123



### DOLPHIN SUPREME LIBERTY BATTERY - FONDO E PARETI

Pulitore a batteria con radiocomando, dotato di giroscopio incorporato e completo di carrello.  
Ideale per piscine fino a 15 metri. Pulisce fondali, pareti, livello linea acqua ed è raccomandato per piscine irregolari e/o con ostacoli.  
Ciclo di lavoro 1 - 1:15 - 1:30 ore , capacità aspirazione 17 m<sup>3</sup>/ h.

Codice

130119



# ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

**nova**

MACCHINE PER LE PULIZIE PROFESSIONALI - NOVA



## LAVASCIUGA BINGO 43 B

Macchina lavasciuga a batteria con trazione manuale, completa di spazzole in PPL  
430mm di pista di lavoro.  
Serbatoio da 35 litri di soluzione detergente.  
(2 batterie e caricabatterie a parte)  
GARANZIA 2 ANNI

Codice

130231



## LAVASCIUGA 36 B

Macchina lavasciuga a batteria con trazione manuale, completa di spazzole in PPL  
360 mm di pista lavoro.  
Batteria e carica batteria a bordo.  
GARANZIA 1 ANNO

Codice

130268



## MONOSPAZZOLA ORION 17

Monospazzola a cavo, 1300 W e 48 kg di peso.  
Trasmissione mediante ingranaggi, timone dotato di snodo a ingranaggi e  
impugnatura in materiale plastico ad alta resistenza ed ergonomia.  
GARANZIA 1 ANNO

Codice

130526



## MINI-MONOSPAZZOLA MINI ACTIV

Mini monospazzola a batteria con manico estensibile medio (da 76 a 116 cm)  
Fornita con caricabatterie, batteria, zaino porta batterie, disco trascinatore, spazzola media,  
3 dischi abrasivi e un disco microfibra.  
GARANZIA 1 ANNO

Codice

130535



## ASPIRALIQUIDI E POLVERI STREAM 26

Aspiraliquidi 1300 W, capacità fusto 26 litri, un motore, tensione 230 v, portata d'aria m<sup>3</sup>/h 200  
dimensioni 40x40x60.  
GARANZIA 1 ANNO

Codice

130607



## ASPIRALIQUIDI E POLVERI STREAM 622

Aspiraliquidi 2600 W, capacità fusto 62 litri, un motore, tensione 230 v, portata d'aria m<sup>3</sup>/h 400  
dimensioni 56X70X92  
GARANZIA 1 ANNO

Codice

130612

### SAT

#### Servizio Assistenza Tecnica

##### Servizio Assistenza Tecnica

Installazione e messa in funzione di impianti completi di dosaggio e controllo.  
Consulenza tecnica, controlli periodici, pronto intervento sugli impianti e analisi dei parametri

serviziotecnico@kemikagroup.com  
tel. 0143.837.197  
WhatsApp 345.250.64.82

## SERVIZIO ANALISI LABORATORIO CONTROLCHEMI



##### DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI CHIMICI

Cloro, pH, Conducibilità, Redox, Cianurico, Durezza, Alcalinità, Torbidità, Nitrati, Ammoniaca, Cloruri, Azoto, Colore Pt/Co, Bromo, Biguanide, Poliquaternari, Persolfato, Perossido di Idrogeno.

##### DETERMINAZIONE DI SOSTANZE ORGANICHE (ossidabilità Kubel) e SOLIDI SOSPESI

##### DETERMINAZIONE CARICA MICROBICA TOTALE - UFC a 36°C

##### DETERMINAZIONE CARICA MICROBICA STANDARD PER PISCINA

Carica Totale 22°C/36°C, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staffilococchi, Enterococchi

##### DETERMINAZIONE CARICA MICROBICA STANDARD PER ACQUE POTABILI

Carica Totale 22°C/36°C, Escherichia Coli, Enterococchi, Coliformi Totali

## DOCUMENTAZIONE



##### REGISTRO DI CONTROLLO

Registro mensile  
per i controlli dell'acqua di piscina  
ai sensi delle vigenti normative



##### LIBRO

"PISCINE: GUIDA PER GLI OPERATORI"  
Il trattamento dell'acqua, le analisi,  
l'igiene ambientale e le normative  
Volume di 234 pagine a cura del Dott. Cama

## CORSI DI FORMAZIONE



Corsi per gli addetti alla gestione

Corsi per i tecnici dei distributori

Corsi per i funzionari pubblici

I corsi sono effettuati nel Centro di Formazione Controlchemi in Ovada (AL)

Corsi specifici sono previsti presso i distributori o i gestori

# INDICE ALFABETICO

AC 50	pag.11	DILUENTE DS	pag.19	PEROXID 35	pag.12
ACICLOR	pag.19	DOSATORI	pag.45-46	PANNELLO DOSAGGIO LEGIONELLA	pag.46
ACIMAX	pag.19	EUROCLOR 90/20	pag. 7	PANNELLI DI DOSAGGIO	pag.48
ACIQUEST	pag.11	EUROCLOR 90/200	pag. 7	POMPE DOSATRICI	pag.49
ACIQUEST BA	pag.11	EUROCLOR 90 GRANULARE	pag. 7	POOL BOOSTER	pag.32
ACTIVE+	pag.32	EUROCLOR NF MULTIACTION	pag. 8	POOL START	pag.31
ALGA STOP	pag.13 -32	FILTER CLEAN	pag.15	POOL STOP	pag.31
ALZA IL pH	pag.31	FLOC LIQUIDO	pag.33	POOL TESTER ELETTRONICO	pag.42
ALZA IL pH LIQUIDO	pag.31	FLOC-S	pag.33	POSEIDON	pag.34
AMAM	pag.37	FLOOR BLUE	pag.25	PULI-BAGNO	pag.22
AMAVAP	pag.37	FOTOMETRI	pag.42	PULI-FLOR	pag.21
ANTICALC BLUE	pag.25	HTH ADVANCED	pag. 6	PULITORI PER PISCINE	pag.51-52-53
ANTISCHIUMA	pag.39	HTH GRANULARE	pag. 5	PULI-TUTTO	pag.21
AQUASAN	pag.17	HTH GRANULARE EASIFLO	pag. 5	PULI-WC	pag.22
AROMA DOCCE EMOZIONALI	pag.38	HTH SHOCK	pag. 5 - 30	PULSAR PLUS BRIQUETTES	pag. 6
BASINET PISCINE	pag.19	HTH STICK	pag. 6	PURAKLOR HP 73	pag. 5
BASSA IL pH	pag.31	IPO 14	pag. 6	PURAKLOR HP 77	pag. 5
BASSA IL pH LIQUIDO	pag.29	IPOSTICK	pag. 6 - 30	PUOXIDO	pag.15
BIOSPOT	pag.23	ISOCOLOR D	pag. 24	RECUPERO	pag.13
BORDO PUL	pag.19	ISOCOLOR IDRATO 56 GRANULARE	pag. 7	REMANENTS	pag.22
BORDO PUL ANTICALCARE	pag.19	ISOCOLOR 90 GRANULARE	pag. 7	RICAMBI E REATTIVI PER ANALISI	pag.43
BRILLANTANTE ECO	pag.27	ISOCOLOR 90/200	pag. 7	SABBIA QUARZIFERA	pag.15
BUSTINE BREZZA D'ORIENTE	pag.38	ISOCOLOR 90/500	pag. 7	SANALG	pag.13
CALYPO GRANULARE	pag. 5	KEMALCOOL DUO	pag.23	SANIBROM	pag.34
CALYPO TAB 7g	pag. 6	KEMALCOOL GEL	pag.24	SANIDART	pag.23
CENTRALINE CONTROLLO E DOSAGGIO	pag.47 - 48	KIT CLORO FREE	pag.35	SANI-FLOC	pag.32
CLARCEL DIC B	pag.15	KIT DI ANALISI	pag.37	SANITER 200	pag. 8
CLARIQUEST	pag.12	KIT MANTENIMENTO CLORO	pag.35	SANOCIT CX 3C	pag.23
CLEAN BLUE	pag.25	KIT MANTENIMENTO CLORO - BROMO	pag.35	SANNY	pag.23
CLORO STOP GRANULARE	pag.12	KIT START UP	pag.35	SUN-CLOR 56	pag.29
CLORO STOP LIQUIDO	pag.12	KLOROSAN	pag.17	SUN-CLOR 56/20	pag.29
CONTROL ALG	pag.13	LAVAMANI B	pag.24	SUN-CLOR 90/20	pag.29
CONTROL ALG SUPER C	pag.13	LAVAMANI ECO	pag.27	SUN-CLOR 90/200	pag.29
CONTROL CAT	pag.13	MACCHINE PER PULIZIE PROFESSIONALI	pag.54	SEQUESTRANTE	pag.31
CONTROL FLOC	pag.15	MARSIGLIA ECO	pag.26	SHINE ECO	pag.26
CONTROL GIÙ GRANULARE	pag.11	MATIK ECO	pag.27	STABILIZZANTE	pag.12
CONTROL GIÙ LIQUIDO	pag.11	MINI TESTER ELETTRONICI	pag.42	STOVI ECO	pag.27
CONTROL NET	pag.21	MIXAIR	pag.39	STRISCE A IMMERSIONE PER ANALISI	pag.41
CONTROL PAINT	pag.19	MIXOIL BALSAMO	pag.39	SUPERALG	pag.32
CONTROL PUL	pag.19	MIXOIL SHAMPOO DOCCIA	pag.39	SVERNANTE CONCENTRATO	pag.13
CONTROL SÙ	pag.11	MULTI 20	pag.29	TABIFLOC CARTUCCE	pag.33
CONTROL SÙ LIQUIDO	pag.11	MULTI 200	pag.29	TABIFLOC N.F.	pag.15
DECIT ECO	pag.27	MULTI BLUE	pag.25	TOTAL ACTION	pag.29
DECLORBIS	pag.12	NEUTRO MANI	pag.24	UNIOXY POOL	pag.34
DEOMIC	pag.21	OXIDAL	pag.24	UNIVERSAL ECO	pag.26
DEOMIC PINO MENTOLATO	pag.21	OXIDAL AT	pag.24	WC ECO GEL	pag.26
DESALG	pag.13	OXYKLAR GRANULARE	pag.34		
DESK ECO	pag.26	OXYKLAR/200 PASTIGLIE	pag.34		
DETAFLOR	pag.23	OXYPOOL GRANULARE	pag.12		
DETERGENTE DISINCROSTANTE	pag.33	OXYSAN	pag.17		
DETERGENTE SGRASSANTE	pag.33	OXYSAN 35 AG	pag.17		

